

埼



齊



# DynaFont

## 外字製品カタログ

Gaiji × DynaFont  
正しく、美しい文字の世界



100

藤



邊



# パソコン表示できない外字問題を解決



## 人名記号外字 3

TrueType for Windows

標準価格 **¥32,780** (税込)



183種類のピクトグラムを追加した業界最多4,901外字対応書体を収録

人名を正しく表示できる

吉田 → 吉田  
誤                      正

文字化けを解消できる

☒ ? → 徳博VI谢惠经关  
文字化け                      正

### 人名記号外字3の特徴

正しく、美しい書体で人名と記号の表示を実現!

- 法務省指定の人名用漢字を全て網羅、俗字・異体字にも対応
- インバウンド需要でニーズが高まるピクトグラムを新収録
- 明朝、ゴシック、楷書、行書、隷書など外字対応18書体を収録




### 人名記号外字3の主な用途



中太楷書体NJ4



行書体NW7J4



平成明朝体NW3J4

### 外字書体の主な使用例

- 名刺作成
- 帳簿などの宛名印刷
- 学生の名簿管理などの校務
- 官公庁、自治体の住民票など
- 企業における顧客管理
- 冠婚葬祭、サービス業などの礼状、案内板、行灯、席札、席次表など







# 簡単に、キレイに外字が作れる作成ツール



## Gaiji Builder 2

TrueType for Windows

標準価格 **¥32,780** (税込)

JANコード: 4942546803454



思い通りの外字を簡単に作成できる  
50書体に対応した外字作成ツール

### Gaiji Builder 2の特徴

- 使いやすさを追求したUIにより、簡単な操作方法で高品質な外字を作成できる
- 既存の漢字から一筆（ストローク）単位でパーツを取り出す事ができる
- 約300種に及ぶ多様なストロークを収録し、思い通りの外字の作成を実現

### Gaiji Builder 2付属50書体 書体見本


平成明朝体W3 永愛あア A a	超極太明朝体 永愛あア A a	中楷書体 永愛あア A a	POP1体W5 永愛あア A a	流隷体W7 永愛あア A a
平成明朝体W5 永愛あア A a	華康ゴシック体W3 永愛あア A a	中太楷書体 永愛あア A a	POP1体 永愛あア A a	綜藝体W7 永愛あア A a
平成明朝体W7 永愛あア A a	華康ゴシック体W5 永愛あア A a	太楷書体 永愛あア A a	POP1体W9 永愛あア A a	ペン字体W4 永愛あア A a
平成明朝体W9 永愛あア A a	UDゴシック体W2 永愛あア A a	極太楷書体 永愛あア A a	POP1体W12 永愛あア A a	勘亭流 永愛あア A a
平成ゴシック体W3 永愛あア A a	UDゴシック体W4 永愛あア A a	行書体W7 永愛あア A a	まるもじ体W3 永愛あア A a	勘亭流W11 永愛あア A a
平成ゴシック体W5 永愛あア A a	UDゴシック体W6 永愛あア A a	隷書体 永愛あア A a	まるもじ体 永愛あア A a	相撲体W12 永愛あア A a
平成ゴシック体W7 永愛あア A a	娥眉明朝体W5 永愛あア A a	唐風隷書体W5 永愛あア A a	まるもじ体W7 永愛あア A a	ハンノテートW5 永愛あア A a
平成ゴシック体W9 永愛あア A a	教科書体RW3 永愛あア A a	金文体W5 永愛あア A a	まるもじ体W9 永愛あア A a	ハンノテートW7 永愛あア A a
平成丸ゴシック体W4 永愛あア A a	教科書体RW4 永愛あア A a	新篆体W5 永愛あア A a	クラフト遊W5 永愛あア A a	ハンジベンW3 永愛あア A a
極太明朝体 永愛あア A a	細楷書体 永愛あア A a	POP1体W3 永愛あア A a	流隷体W5 永愛あア A a	ハンジベンW5 永愛あア A a

## Gaiji Builder 2 外字作成プロセス


### 「鷗」と「謳」の2つの文字を使用して、外字「鷗」を作成




1 作成したい外字の書体を選択して、作成するコード番号の位置を決定します。




2 「鷗」と「謳」を右の入力画面に呼び出し、左の編集画面に「鷗」をコピーします。




3 「鷗」の中で不要な部分を削除します。



4 呼び出した「謳」の漢字から「品」の部分を選択して編集画面にコピーします。




5 コピーした「品」を移動や拡大縮小などでバランスを調整します。




6 以上の行程で「鷗」の外字は完成となります。


### ストローク(筆画)単位で外字「高」を作成



1 「高」を検索し、不要な部分を削除します。



2 必要なパーツをストローク群から選択します。



3 ストロークをコピーしてから拡大縮小、回転等の機能でバランスを調整します。



4 以上の行程で「高」の外字は完成となります。

## Gaiji Builder 2 ライセンスパックのご案内

3台以上なら、**ライセンスパックがお得です。**

ライセンスパックとは、企業や学校などで製品を3台以上導入される場合、お得なボリュームライセンスの製品です。

Gaiji Builder 2	契約台数 ※PC1台1ライセンスあたりの料金(税込)					
	3~49台	50~99台	100~999台	1,000台~	追加用ライセンス	追加メディア
	22,946円 型番:5080337900001	22,286円 型番:5080337900002	21,307円 型番:5080337900003	19,668円 型番:5080337900004	22,946円 型番:5080337900005	4,400円 型番:5080337900006

\*新規でご契約の場合はインストール用メディアが1枚付属されております。

# DynaFont 人名記号外字3 TrueType for Windows

## 動作環境

- ソフトウェア
- Windows 10/11 日本語版
- ※最新OSの対応状況は弊社HP参照 (<https://www.dynacw.co.jp>)
- ハードウェア
- 上記日本語OSが稼動するPC/AT互換機
- 上記ハードウェア対応のプリンタ

## 基本仕様

- フォント形式
- Windows 10/11対応のTrueTypeフォント(アウトラインフォント)
- 【文字セットと文字数】
- JIS2004字形日本語の人名記号外字18書体(54ファイル)
- \*Microsoft標準キャラクタセット準拠(※1)+表外漢字UCS互換1文字(※2)+第三水準漢字1文字(※3)+人名記号外字4,901文字(※4)。
- JIS第一水準漢字136字とJIS第二水準漢字24字の計160字は、JIS2004字形(※5)に準拠しJIS90字形(※6)と異なります。
- ※設定常用漢字に対応するための2文字(填順)や著作権表示記号、さらに登録商標記号(®、™)を追加します。

- TTFファイルの外字2書体 (DFMInchoN4-JP1-W3.tte/DFGothicN4-JP1-W3.tte)
- \*人名記号外字4,901文字(※4)
- (※1)Microsoft標準キャラクタセット準拠とは、下記の文字セットになります。
- \*シングルバイトキャラクタセット
- \*ダブルバイトキャラクタセット
- ・JIS非漢字(JIS X 0208-1990)
- ・JIS第一水準漢字(JIS X 0208-1990)
- ・JIS第二水準漢字(JIS X 0208-1990)
- ・NEC特殊文字
- ・NEC選定IBM拡張文字
- ・IBM拡張文字
- (※2)JIS X 0213-2004で追加された表外漢字UCS互換10文字「俱刺叱吞唾屏屏履緊」
- (※3)JIS X 0213-2004で追加された第三水準漢字1文字「麗」
- (※4)人名記号外字4,901文字は下記の文字コードにマッピングされます。Unicode:U+E000~U+E757(人名外字)1,880文字、U+E758~U+E8E2(日本人名)395文字、U+E8E3~U+E8B3D(中国人名)603文字、U+E8B3E~U+ECDF(追加日本人名外字)418文字、U+ECE0~U+F252(Biblos記号外字)

- 1,395文字、U+F253~U+F26D(貨幣外字)27文字、U+F26E~U+F324(案内用図記号外字)183文字、
- (※5)JIS X 0213-2004規格の字形、第一水準漢字と第二水準漢字で167字の字形が変更されました。
- (※6)JIS X 0208-1990規格の字形、従来の日本語フォントの多くはこの字形が採用されています。
- TTF(TrueType Font)
- 各フォントにつき、1つの等幅フォントと2つのプロポーショナル(文字の幅が文字ごとに最適な幅を持つ)フォントの計3種類のフォントです。
- <DF>すべての文字が等幅 → 表計算ソフトなどの事務処理などに適しています。
- <DFP>英数半角のみプロポーショナル→ワープロソフト、グラフィックデザインやDTPなどに適しています。
- <DFG>英数半角、非漢字プロポーショナル→ワープロソフト、グラフィックデザインやDTPなどに適しています。

## ご注意

- PDFへの埋め込みはサポート対象外(保証外)です。埋め込みに関してお客様の責任の範囲にてご利用ください。
- お客様の環境によっては多数のフォントをインストールできない場合があります。必要な書体のみをインストールすることを勧めます。

- 日本語環境で日本語以外のフォント、SJIS以外の文字セット(Unicode等)を使用するためにはOS、日本語入カシステム、およびアプリケーションがUnicodeをサポートしている必要があります。
- 人名記号外字で拡張された外字(U+E758から)をご利用いただくには、Unicode対応のアプリケーションが必要であり、アプリケーションによってはご利用いただけられない場合があります。でご利用の各ソフトウェアメーカーまでお問い合わせください。
- DynaFont JIS2004字形日本語書体は、字形はJIS X 0213-2004に対応しておりますが、文字数については従来と同様「マイクロソフト標準文字セット」に準拠したキャラクタセットを採用しており、JIS X 0213によってJIS X 0208から拡張された非漢字および第三・第四水準の文字は実装していません。
- Adobe Illustrator 10以前及びAdobe Photoshop 6以前では、本製品(JIS2004字形日本語書体)をご利用いただけません。

# DynaFont Gaiji Builder2 TrueType for Windows

## 動作環境

- ソフトウェア
- Windows 10/11 日本語版
- ※最新OSの対応状況は弊社HP参照 (<https://www.dynacw.co.jp>)
- ハードウェア
- 上記日本語OSが稼動するPC/AT互換機
- 上記ハードウェア対応のプリンタ
- CD-ROMドライブ
- ハードディスクの空き容量
- コンポーネント:最大約160MBの空き容量が必要です。
- フォントデータ:全書体インストールした場合、最大約210MBの空き容量が必要です。

## 付属書体

- JIS2004字形日本語50書体
- Windows 10/11対応のTrueTypeフォント(アウトラインフォント)
- Microsoft標準キャラクタセット準拠(※1)+表外漢字UCS互

- 換10文字(※2)+第三水準漢字1文字
- JIS第一水準漢字136字とJIS第二水準漢字24字の計160字はJIS2004字形(※3)に準拠しJIS90字形(※4)と異なります。
- OpenTypeの異体字切替対応アプリケーションや「jp90」OpenType feature tag 対応アプリケーションでJIS90字形(※4)160文字の表示も可能です。
- (※1)Microsoft標準キャラクタセット準拠とは下記の文字セットになります。
- ・シングルバイトキャラクタセット
- ・ダブルバイトキャラクタセット
- JIS非漢字(JIS X 0208-1990)
- JIS第一水準漢字(JIS X 0208-1990)
- JIS第二水準漢字(JIS X 0208-1990)
- NEC特殊文字
- NEC選定IBM拡張文字
- IBM拡張文字
- (※2)JIS X 0213-2004で追加された表外漢字UCS互換10文字「俱刺叱吞唾屏屏履緊」

- (※3)JIS X 0213-2004規格の字形、第一水準漢字と第二水準漢字で167字の字形が変更されました。
- (※4)JIS X 0208-1990規格の字形、従来の日本語フォントの多くはこの字形が採用されています。
- ★付属の書体を構成する約300種のストロークがDynaFont 50書体分搭載されています。

## 外字作成領域

- SJIS:F040~F9FC(約1,880文字)
- Unicode:E000-F8FF(約6,400文字)

## ご注意

- 本製品付属書体のPDFへの埋め込みはサポート対象外(保証外)です。埋め込みに関しては、お客様の責任の範囲内にてご利用ください。
- 日本語環境で日本語以外のフォント、SJIS以外の文字セット(Unicode等)を使用するにはOS、日本語入カシステム、およびアプリケーションがUnicodeをサポートしている必要があります。

- 本製品付属のDynaFont Windows JIS2004字形日本語書体は、字形はJIS X 0213-2004に対応しておりますが、文字数については従来と同様「マイクロソフト標準文字セット」に準拠したキャラクタセットを採用しており、JIS X 0213によってJIS X 0208から拡張された非漢字および第三・第四水準の文字は実装していません。
- 本製品付属書体の書体名が同じ場合でもWindows版・Macintosh版間のフォント及び、OpenType版フォントとの互換性はありません。
- Adobe Illustrator 10以前及びAdobe Photoshop 6以前では、本製品付属のWindows JIS2004字形日本語書体をご使用できません。
- Adobeソフトウェアの仕様により、本製品の Gaiji Builder 2 で作成した外字(TTF形式)は、Adobe製品 (Illustrator/InDesign/Photoshop等)で、使用することは出来ません。

# DynaFont 外字製品共通項目事項

## ご注意

- 本製品は使用許諾契約書に従って使用するものとします。
- 本製品は1台のコンピュータでのご利用に1パッケージが必要です。複数のパソコンでのご使用の場合は台数分のパッケージもしくはライセンス/パックの購入が必要となります。
- 本ソフトウェアのご利用に関して、お客様の使用目的が有償・無償(商用・非商用)に関わらず、ご使用方法により別途許諾契約・費用が必要となる場合がございます。印刷について、商用・非商用に関わらずご利用いただけます。但し、商用デザインは日本国内のご利用に限ります。
- 本製品のご利用に関して、お客様の使用目的が有償・無償(商用・非商用)に関わらず、フォントのご使用方法により別途許諾契約・費用が必要となる場合がございます。但し一般印刷物に

- 関しては、商用・非商用にかかわらずご利用いただけます。本製品のアウトラインデータをASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)を始めサーバでのご利用もしくはそれに類する方法で有償無償に拘らず販売・頒布・賃貸・貸与または再使用許諾することや映像作品(映画、CM、放送、DVD、他)、デジタルコンテンツ(携帯電話待ち受け、着替メニュー、デモメール、各種ソフトウェア、他)、ゲームなどのデジタル作品に格納したり、商業放送に使用すること、その他、ここに表記していない商用利用については弊社までお問い合わせいただくが弊社HPをご参照ください(<https://www.dynacw.co.jp>)。
- 改良のため、本製品のデザイン及び仕様は予告なく変更することがあります。
- ユーザーサポートの対象は日本国内のみとなります。サポートへはE-MailまたはFAXにてお問い合わせください。現在は電話

- でのサポート受付は休止させて載いております。
- 電話での回答をご希望の方は、E-MailまたはFAXにて「電話対応希望」とお書き添えの上、お問い合わせください。電話での回答を含め、全ての弊社サポート対応は、以下のサポート開設時間内での対応となります。
- あらかじめご了承ください。
- ※テクニカルサポート開設時間
- 平日 9:30~17:30(土曜、日曜、祝日を除く)
- <テクニカルサポート問い合わせ先>
- E-Mail:tech-support@dynacw.co.jp FAX:03-3556-6593

## その他

- DynaFontはDynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- 平成書体は(財)日本規格協会文字フォント開発普及センター

- の知的財産で各DynaFontはダイナコムウェア株式会社が使用許諾を受け開発、販売しています。
- TrueTypeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Adobe、Illustrator、InDesign、PhotoshopはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国および他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、OpenTypeは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。
- その他記載されている会社名・製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



DynaComware Corporation  
ダイナコムウェア株式会社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル8F  
TEL:03-3556-6618 FAX:03-3556-6593  
<https://www.dynacw.co.jp> E-mail:info-jp@dynacw.co.jp

●2023年1月現在(本カatalogの内容は予告なく変更することがございます)